

hansgrohe



2022 Satış Kılavuzu

hansgrohe mutfak ürün yelpazesi

[hansgrohe.com.tr](https://www.hansgrohe.com.tr)

Satış ve Servis

İster telefon, ister e-posta veya faks üzerinden: hansgrohe'nin müşteri hizmetleri, hem teknik hem de ticari konularda sizinle yakından ilgilenir.

Pazartesi - Cuma: saat 09:00 - 18:30 arası

Telefon +90 212 273 07 30

Faks + 90 212 273 07 40

info@hansgrohe.com.tr

Profesyonellerin web sitesi

Temsilcilik ve bayilerimize özel web sitemizde sunduğumuz çeşitli dijital hizmetlerden faydalanabilirsiniz: Teslimat süreleri hakkında bilgiler, online yedek parça kataloğu, fiyat listeleri, planlama verileri ve pazarlama araçları, size burada sunduğumuz avantajlardan sadece birkaçıdır. İster seyahat sırasında ister müşterinin yanında olun, web sitesi sayesinde gerekli bilgilere her zaman ulaşabilirsiniz.

pro.hansgrohe.com

Planlama verileri

Gerekli CAD dosyalarını, ürün sayfalarından online olarak indirmeniz mümkündür. 2B ve 3B versiyonları bulunan dosyalar DWG formatındadır. Ayrıca, eviyeler için tezgah kesme ölçülerini ZIP dosyası (2D, PDF ve DXF) olarak da indirebilirsiniz. Tüm ürünlerimiz ve planlama bilgileri, planlama yazılımı geliştiricileri Winner Design, Plantek, CARAT ve KPS DesignStudio tarafından da saklanmaktadır.

pro.hansgrohe.com

Uzman servis hizmetleri

Eğitilmiş sıhhi tesisat ustaları ve/veya teknisyenlerinden oluşan uzman servis ekibimiz, teknik konularda size yardımcı olur. Eğer herhangi bir konuda telefon veya e-posta yoluyla yeterli destek sağlanamaz ise, teknik konularda bir uzmanı çağırma imkanınız da bulunmaktadır.

Pazartesi - Cuma: saat 09:00 - 18:30 arası

Telefon +90 212 273 07 30

Faks +90 212 273 07 40

info@hansgrohe.com.tr

Online yedek parça kataloğu

Yedek veya özel parçaları online yedek parça kataloğunda kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca teknik çizimlerden detaylı planlama çizimlerine ve ürün parçalarına bağlantılardan, izleme listelerinden, indirebileceğiniz montaj ve servis talimatlarından ve daha birçok fonksiyondan faydalanabilirsiniz.

spares.hansgrohe.com

The Water Studio İstanbul

Hansgrohe Grubun Londra'dan sonra suyun güzelliğini keşfetme duygusundan yola çıkarak tasarlanmış olduğu dünyadaki ikinci showroomudur. Türkiye'nin en yeni yaşayan showroomu olan The Water Studio İstanbul yüksek kaliteli ve en son teknolojiyle üretilmiş AXOR ve hansgrohe marka ürünlerini görme ve deneme imkanı sunuyor.

Adres:

Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. Efe Han No:20/C

Mecidiyekoy-Şişli-İstanbul

Telefon: 0(212) 273 07 30

Çalışma Saatleri:

Pazartesi-Cuma: 09:00 - 18:30

Teknolojiler



Su akışının tek düğme üzerinden yönetilmesini sağlar: Suyu kolayca açın ve kapatın veya sprej modunu değiştirin.



İsteğe göre normal veya gazlı su.



İsteğe göre filtrelenmiş veya mineralleştirilmiş su.



Eviye ve batarya arasında bulunan kullanılabilir alanı tanımlar, hem yükseklik olarak hem de yanlara doğru.



76 cm'ye kadar çekilebilen hortum için tezgah altında sessiz, pürüzsüz ve korumalı hortum yönetimi.



Kireç tortularını kolayca giderin. Yumuşak silikon nozulların parmak ile ovulması yeterlidir.



Su akışını azaltarak sudan ve enerjiden tasarruf ettirir. Sürdürülebilir, keyifli bir kullanım için.



Suya bolca hava katar. Yumuşak, sıçramayan ve dolgun su damlaları için.



Su açıldığı zaman standart olarak soğuk su akar. Sıcak su, yalnızca ihtiyacınız olduğunda gelir.



Çekilebilen spiral hortumlu batarya eviye başında daha fazla hareket alanı sağlar.



Mutfak bataryası, kolayca sökülüp tezgaha bırakılabilir. Bu sayede camı problemsiz şekilde içe doğru açabilirsiniz.



Isıtıcı soğuk su hatları için düşük basınçlı armatür.



İşlem görmüş ve işlem görmemiş su için iki farklı su çıkışı.



Su akışını önceden ayarlanmış akış hacmiyle başlatma özelliği.



Mutfak bataryasını hansgrohe home uygulaması üzerinden kontrol etme özelliği.

Sprey modları



Hava katmadan berrak ve dolu bir su akışı. Büyük ve derin kapların dolumu için ideal. Suyun etrafa sıçramasını önler.



AirPower teknolojisi sayesinde hava ile zenginleştirilmiş sprej. Daha dolu ve daha hafif damlalar ile daha yumuşak bir su akışı.



Sudan tasarruf ettirir, temizliği kolaylaştırır. Eviyeye hızlıca su tutmak için idealdir.



Son derece yumuşak, sıçramayan, verimli ve tasarruflu düz ve geniş sprej modu.

Eviyelerin montaj seçenekleri



Tezgah üstü montaj: Eviye, tezgaha açılmış bir deliğe yukarıdan yerleştirilir.



Tezgah seviyesi montaj: Eviye, tezgahın yüzeyi ile aynı seviyede olacak şekilde yerleştirilir.



Tezgah altı montaj: Eviye tezgaha alttan sabitlenir. Bu sayede mutfak daha derli toplu bir görünüm kazanır.

Eviye yüzeyleri

Yüzeyin de belirtilmesiyle beraber sipariş numaraları (#) 8 haneli olmaktadır. Örneğin 28500, -000=Krom



-170
Grafite siyahı



-290
Taş grisi



-380
Beton grisi



-800
Çelik



-000
Krom



-340
Mat siyah krom



-670
Satin siyah



-800
Paslanmaz çelik

Mutfak bataryası yüzeyleri

hansgrohe markası

4	Editoryal	12	Kalite
6	Firma	13	Servis
8	Yenilikçi	14	Sorumluluk
10	Tasarım	15	Spor sponsorluğu

**Sprey modları
ve teknolojiler**

16	Sprey modları
17	Teknolojiler
22	FinishPlus
23	Eviye montaj şekilleri

Eviyeler

26	Paslanmaz çelik S71
36	Paslanmaz çelik S41
42	SilicaTec S51

Eviye bataryaları

52	Aquno Select M81	108	Zesis M33 YENİ
56	Metris M71	114	Logis M31
70	Talis M51	120	Logis M32
80	Talis M52	124	Vernis M35 YENİ
84	Talis M54		
92	Focus M41		
98	Focus M42		

Eviye kombinasyonları

128	Paslanmaz çelik C71
132	SilicaTec C51

Aksesuarlar

136	Aksesuarlar
-----	-------------

Su ile en güzel anlar

“Ev” kavramının yeni anlamı

Geçtiğimiz yıl birçok insan, bizi uzun yıllardır motive eden bir gerçeği fark etti: evimizde kendimizi iyi hissedebileceğimiz ve dinlenebileceğimiz mekanlara sahip olmanın ne kadar önemli olduğu. Her ayrıntının düşünüldüğü, güzel ve kaliteli olduğu için bizi her zaman dengede hissettiren ve güzel anlar yaşatan ortamlar. Zevkle geri çekilip zaman geçirebileceğimiz mekanlar. Bizim için bu, doğru yolda olduğumuza dair bir kanıttır. Yanınızdayız ve her zaman yanınızda kalacağız. Hem dijital ortamda hem de gerçekte.

İşinizi canlandıran inovasyonlar

Bu yıl su ile deneyiminizi yeni bir seviyeye taşıyacak yenilikleri keşfedin. **İnovasyon, tasarım, kalite** ve sorumluluk **prensiplerimiz doğrultusunda** mutfaklar için heyecan verici çözümler geliştirdik. Çözümlerimizi, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını düşünerek ve onlara en iyi, geleceğe yönelik ürünler sunabilmek amacıyla geliştiriyoruz. Suyu isteğinize göre filtreleyen, mineralleştirilen, köpürten veya soğutan sürdürülebilir mutfak inovasyonu Aqittura M91, koli ve plastik atıkları üretmeden doğal dengeyi desteklemektedir. Minimalist tasarımlı Zesis M33 ise, konfor sunan çeşitli fonksiyonlarıyla harika bir fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor. “Hepsi bir arada” çözüm olarak sunulan Aquno Select M81, mutfakta son derece verimli bir şekilde çalışabilmenizi sağlar.

Çözümlerimizi insanı düşünerek geliştiriyoruz

hansgrohe bir yaşam markasıdır. Dinlendirici, canlandırıcı ve güvenilir ürünlerimizin her biri, günlük yaşamları kolaylaştırmak ve iyi hissettiren deneyimler ile zenginleştirmek için Almanya'nın Kara Orman bölgesindeki tutkulu uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Ürünlerimiz, sadece belirli noktaları geliştiren fikirlerden ibaret olmayıp, her açıdan bütün ve tam çözümlerdir. Bu sayede yaşamın bir parçası olabilmektedirler. Markamızı farklı kılan nitelik de budur: İnsanı iyi hissettirmek birinci önceliğimizdir.





Hansgrohe – gelecek köken gerektirir

Hansgrohe, köklü bir şirkettir. 1901 yılında Hans Grohe tarafından kurulan şirket, Kara Orman Schiltach'ta küçük bir metal atölyesi ile yolculuğuna başlamıştır. Bugün hala genel merkezimiz ve İnovasyon merkezimiz oradadır. hansgrohe markası çalışanlarının bağlılığı ile mükemmellik konusunda uluslararası bir üne sahiptir. Çalışanlarımız, sorun çözmeyi ve yenilik bulmayı seven kişilerdir. Suya olan tutkuları, kendini mühendislik sanatlarında ve yenilikleri deneme arzularında göstermektedir. Fakat esas lokomotif, çalışanların bilgi birikimleri, deneyimleri ve bağlılıklarıdır. Müşterilerimize geleceğe yönelik teknolojiler ve daha fazla konfor sunan özellikler sunabilmek, bizim için bir mutluluk kaynağıdır. Mutfaklar için sunduğumuz yenilikler, yemek yaparken ve bulaşık yıkarken mükemmel bir iş akışı ve bolca hareket özgürlüğü sunmaktadır. Çekilebilir spiralli hortumlar, düğme üzerinden değiştirilebilen sprey modları, pürüzsüz hortum yönetimi, kaliteli yüzey tasarımları ve şebeke suyunu mineralli içme suyuna dönüştüren ve bu sayede koli taşımanızı ve plastik çöpü oluşturmanıza gerek bırakmayan sürdürülebilir armatürler. Bunlar ve daha birçok inovasyon, hansgrohe markasının başarı öyküsüne katkıda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.



1901 yılında şekillendirilmiş metal ürünler için ilk atölyesini kurmuş olan vizyoner Hans Grohe, yenilikçi banyo konseptlerindeki potansiyeli çok önceleri farketmişti. Onu takip eden nesiller ise, bu vizyonu mutfaklara da taşıdı.



ALLEGROH
Çekilebilir hortumlu ilk tek kollu mutfak bataryası.



Select
Dünyanın ilk Select fonksiyonlu mutfak bataryası.



Kullanım konsepti
Mutfak bataryası, eviyenin ön kenarında bulunan kontrol kolu üzerinden rahat bir şekilde kullanılabilir.



sBox
sBox, eviye başındaki hareket alanını önemli ölçüde genişletir.

Mutfakta
yaşanan dönüm
noktaları.



SatinFlow
İnovatif SatinFlow akış şekli, geniş yapısıyla geleceğin mutfaklarına öncülük etmektedir.



FinishPlus
Kaliteli yüzey tasarımları sayesinde, çeşitli mutfak tasarımlarına uygun seçenekler sunulabilmektedir.

Yenilikçilik: Bizi ilerleten ve sizin işinizi büyüten yaklaşımdır

İster yeni yapılar ister tadilat işleri için: En ileri ürünler ve teknolojiler sayesinde rakiplerinizin hep bir adım önünde olun. Her yıl yeni tasarımlar, patentler ve markalar tescil ettiren Hansgrohe SE, günümüzde 15.000'den fazla aktif patente sahiptir. Mutfak ve banyo yeniliklerinde bir öncü olarak bilinmemizin nedenleri budur. Üstün teknik performansımız, sunduğu çığır açıcı çözümler sayesinde sizin başarınızın anahtarıdır. Müşterilere ürünlerimiz ile sunulan işlevsellik ve kolay kullanım, hansgrohe için her zaman öncelik taşımıştır. hansgrohe, bir teknoloji lideri ile çalışmak isteyenlerin tercihidir.



ComfortZone'a hoş geldiniz

Batarya tasarımınız ister yüksek, ister döndürülebilir veya spiralli hortumlu olsun: ComfortZone her zaman daha fazla hareket özgürlüğü sunar. Bu çözüm her eviyede faydalıdır ve mutfaktaki işlerinizi daha kolay hale getirir. Dönme fonksiyonu, özellikle bataryanın solunda ve sağında yapılan çalışmalar için pratiktir. Bu sayede, eviyenin bir bölgesinden diğerine geçiş ve genel olarak iş akışlarınız kolaylaşmaktadır.



İş akışlarınızda büyük kolaylık

Çekilebilir spiral hortum ile donatılmış hansgrohe mutfak bataryaları, sBox sayesinde daha fazla düzen ve konfor sunar. Çekilen hortum, eviyeğin altına monte edilen sBox'a sessiz ve yumuşak bir şekilde geri döner. Bataryanın spiral hortumu, sBox sayesinde 76 cm'ye kadar dışarıya çekilebilir. Geleneksel olarak yaklaşık 50 cm çekilebilen hortumların sağladığı hareket alanı, böylece hissedilebilir ölçüde artırılmış olur. Bu sayede ister büyük kapları doldurmak ister saksıları sulamak çok daha kolay bir hâle gelir. Mutfağınızdaki işleri her gün verimli bir şekilde yapabilmemiz için.



Hayran bırakan teknolojiler

İnsanlar, kullandıkları ürünlerin günlük hayatlarını daha güzel ve konforlu kılmasından her zaman etkilenmiştir. Esas farkı yaratan unsurlar, bazen küçük ve hemen dikkat çekmeyen teknolojiler olabilmektedir. Basmak, çoğu zaman döndürmekten daha kolaydır. Evinize tek bir düğme ile konfor katan teknolojinin adı Select'tir. Bir diğeri, kirece karşı mücadelede etkili QuickClean teknolojisidir. hansgrohe'nin armatürleri, teknolojilerimiz sayesinde tasarrufludur, zevkle kullanılır ve kolayca temizlenir.

Tasarım: Birlikte ayrıcalıklı ürünler geliştirmektedir

Hem güzel hem de işlevsel olan çözümler, insanın hem kalbine hem de aklına hitap eder. Aynı şey, güzel ve işlevsel mutfak ürünleri için de geçerlidir. hansgrohe'nin tasarım otoriteleri tarafından devamlı ödüle layık görülen ürünleri, geçici trendleri her zaman geride bırakmaları ve güvenli birer yatırım olmalarıyla dikkat çekmektedir. Dünya çapında önemli projelerde yer almamız bunun kanıtıdır. İyi tasarımlar fark yaratır ve kullanıcıya devamlı daha iyi deneyimler sağlar. Phoenix Design ile 30 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan hansgrohe, aldığı 600'den fazla üstün tasarım ödülü sayesinde, günümüzde sektörün önde gelen tasarımlarını geliştiren bir lider konumundadır.

600'den fazla ödül





Alef Residences
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Ürünler: hansgrohe Metris M71
Telif hakkı: Alef Residences



Dünya çapında müteahhitler ve yatırımcılar, mimarlar ve planlamacılarla birlikte iddialı projeler gerçekleştirmektedir. Bu projelerde, hayati önem taşıyan su ile ilgili akıllı çözümler hep gerekli oluyor. Kara Orman bölgesinde üretilen bu bataryalar, duşlar ve banyo koleksiyonları, öne çıkan adreslere tasarım ve konfor açısından önemli bir artı kazandırmaktadır: etkileyici otellerde ve umumi binalarda, özel konutlarda ve saraylarda, elit spor kulüplerinde, yolcu gemilerinde ve lüks yatlarda.

İlham verici örnekler için ziyaret edin:

pro.hansgrohe.com/your-selling-points/references

Dünyanın dört
bir yanında



Yoo Cumbayá
Cumbayá, Ecuador
Ürünler: hansgrohe Focus M41
Telif hakkı: Yoo Cumbayá



Kalite: Uzun ömürlü ürün konusundaki en yüksek beklentileri karşılamaktır

Müşterilerin uzun süre zevkle kullanabileceği mutfak ürünleri mi istiyorsunuz? Aradığınızı hansgrohe’de bulabilirsiniz. Müşterilerimize her zaman en yüksek kaliteyi sunmak, hansgrohe’nin kurumsal felsefesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 120 yılı aşkın bir süredir ürettiğimiz ürünlerin yüksek standardını, dünyanın farklı yerlerinde bulunan tüm tesislerimizde uyguladığımız kapsamlı kalite yönetim sistemimiz ile koruyoruz.

Güvenilir ve doğruluğu kanıtlanmış bu yaklaşım sayesinde son kullanıcılarımıza ürünlerimiz için sunabildiğimiz beş yıllık* üretici garantisi ile nesillerdir hep bir adım öndeyiz.

Bu üretici garantisi, gönüllü olarak sunduğumuz bir avantajdır. hansgrohe, bu garanti sayesinde tüm bayilerine bir satış argümanı daha kazandırmış oluyor. hansgrohe’nin servisi, bu garantiyi sunan bayileri her zaman tüm uzmanlığı ile desteklemektedir.

Ürünler için verdiğimiz 15 yıl yedek parça garantisi, müşterilerin yatırımını güvence altına almasıyla beraber bir diğer avantajdır.



hansgrohe ürün ve yedek parça garantisi



Hizmet: Güvенеbileceğiniz bir çözüm ortaklığı

İşinizde elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız güvenilir bir çözüm ortağını hak ediyorsunuz. hansgrohe, sattığınız ürünlerde bir uzman olarak sizi projelerinizde kapsamlı olarak destekler: hansgrohe'nin mutfak ve sıhhi tesisat uzmanları, en sıra dışı sorularda bile size yardımcı olur. Her zaman, yüz yüze ve dünyanın dört bir yanında. "Hizmet" kavramının anlamı, bizim için bununla sınırlı değil: sunduğumuz broşürler, videolar ve online eğitimler sayesinde en güncel bilgilere sahip olur ve bu sayede müşterilerinizle daha verimli iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, sunduğumuz hizmetleri sizinle birlikte sürekli geliştiriyoruz.

Sizi hansgrohe'nin yeni ürünleri, pazarlama ve satış kampanyaları, seminerler, etkinlikler ve kurumsal haberler hakkında düzenli olarak bilgilendiriyoruz. İster satış alanında faaliyet gösterin ister montaj, bakım veya projelendirme alanlarında. Yeniliklerden her zaman haberdar olmak için buradan abone olun!

hansgrohe.com.tr/#interest-form

Sanal Aquademie'miz veya yerinde verdiğimiz seminerler ile uzmanlaşın

hansgrohe'nin e-egitimleri, en doğru bilgileri sunmanın yanı sıra satış görüşmelerinde daha iyi hizmet verebilmenizi de sağlar. Dijital ortamda verdiğimiz eğitimler ile size en önemli satış argümanlarını öğretiyor ve ürün özellikleri hakkında bilgi kazandırıyoruz. Kapsamlı ve sanal sunumlarımızdan istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde, ister bilgisayar, ister tablet veya akıllı telefon üzerinden esnek bir şekilde faydalanabilirsiniz. Aldığınız e-egitimi istediğiniz gibi başlatabilir ve duraklatabilirsiniz.

pro.hansgrohe.com/service/elearning

Size sunduğumuz bilgi birikimi: Sizin için çeşitli alanlarda birçok seminer, eğitim ve etkinlik düzenliyoruz. Örneğin yeni teknolojiler, modern pazarlama araçları veya işletme ve personel idaresi gibi konularda. Nerede mi? Schiltach tesisimizde bulunan Aquademie'de ve dünya genelinde yerinde.

pro.hansgrohe.com/service/showrooms



Size başarı-
nızda destek
olmak için her
zaman hazırız

Uzman bayilerimize yönelik web sitesinde size birçok dijital hizmet sunuyoruz. Örneğin teslimat süreleri hakkında bilgi, online yedek parça katalogları, fiyat listeleri ve en önemli yazılım uygulamaları için teknik çizimler ve 3B veriler, BIM dosyaları (yapı bilgi modellemeleri) ve çeşitli pazarlama malzemeleri. Bu sayede her zaman önemli bilgilere erişebilirsiniz; üstelik ister yolda olun ister müşterinin yanında.

hansgrohe.com.tr

Sorumluluk almak: sürdürülebilir davranmaktır

Gündemimizde üç başlıca konu bulunmaktadır: **ticarete, sosyal ilişkilerde ve çevre bilincinde sorumlu davranmak**. Günümüzde **sahip olduğumuz başarıyı gelecekte de sürdürebilmemiz, yalnızca** bu tür ileri görüşlü bir şirket kültürü ile mümkündür. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bütün tesislerimizde, uzun yıllardır sorumlu bir şekilde düşünüyor ve davranıyoruz. Bu, hem çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz, hem insanlara yaklaşımımız, hem de kaynak kullanımımız için geçerlidir.

Şirket kurucusunun oğlu Klaus Grohe için sürdürülebilirlik, erken dönemde bile önemli bir rol oynamıştı. Çevreye duyarlı düşünmenin ve davranmanın Hansgrohe'nin prensiplerinden biri haline gelmesini o sağlamıştı. Hansgrohe, sıhhi tesisat sektöründeki ilk üreticilerden biri olarak, 1987 yılında piyasaya su tasarrufu sağlayan bir duş kazandırmıştı. Buna paralel olarak başlattığımız çok sayıda proje ile, tesislerimizde doğayı ve kaynakları koruyarak üretim yapmayı hedefledik.

Hansgrohe olarak, şu anda gündemimizde iklimi koruma konusunda atacağımız dev bir adım bulunuyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar hem şirketimizin tümünü hem de ürünlerimizin iklim nötr olmasını sağlamaktır. Kullandığımız ham maddelerin, ambalajların, lojistiğin ve tüm ürünlerin de iklim nötr olmasını bu adımı atarken göz önünde bulunduruyoruz.





Sponsorluk: Ayrıcalıklı ürünler için ayrıcalıklı bir takım


Profesyonel sporda biz de varız: hansgrohe 2017’den beri birinci sınıf bir ekip olan BORA-hansgrohe bisiklet takımının resmî sponsorudur. On ulustan 29 sporcudan oluşan, aynı değerleri ve benzer küresel yaklaşımı paylaştığımız bu uluslararası rüya takım hansgrohe’yi 140 ülkede temsil etmektedir. Marka elçilerimiz olan bisiklet sürücüleri, yılda yaklaşık 300 gün yarışıyorlar.

BORA-hansgrohe, 2019 yılında UCI WorldTour’un ikinci iyi takımı olmayı başardı. 2021 başarısı: Giro d’Italia’ya katılan Alman takım, özellikle süper star Peter Sagan’ın katkılarıyla puanlamada birinci olmayı başararak ünlü “Maglia Ciclamino” jersey’in sahibi olmaya hak kazandı.

Takımımıza ait aktivitelere websitesinden veya hansgrohe ve BORA-hansgrohe ekibinin sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz.

 borahansgroheofficial
hansgrohe

 borahansgrohe
hansgrohe

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.com.tr



Mutfakta işler artık çocuk oyuncağı

Sprey modları: Her mutfakta optimum iş akışları için



Laminar sprej

Su sıçramasını önleyen, hava katkısız, berrak ve zengin bir su akışı için. Büyük tencereleri çabucak doldurmak için de idealdir.



Normal sprej

AirPower teknolojisi sayesinde hava katılmış su akışı. Daha dolu ve daha hafif damlalar ile daha yumuşak bir su akışı.



Duş sprej

Sudan tasarruf ettiren ve temizliği kolaylaştıran bir akış şekli. Eviyeye hızlıca su tutmak için de idealdir.



SatinFlow sprej

Son derece yumuşak, sıçramayan, verimli ve tasarruflu olan geniş bir akış şekli.

Verimli kullanım sağlayan akıllı fonksiyonlar

Teknolojiler: Mutfakta maksimum kullanım kolaylığı sağlar



Select

Select teknolojisi, mutfak bataryasının kullanımını daha konforlu hale getirir: Suyun akışı, düğmeye basılarak durdurulabilir ve devam ettirilebilir. Düğmeye dirsek veya elin tersiyle basılabilmesi, ellerin serbest ve mutfak bataryasının temiz kalmasını sağlar.

- Konforlu kullanım, optimize edilmiş su akışı
- Eviye başında çalışırken suyu kesmek ve yeniden başlatmak için tek düğme
- Kol veya dirsek ile de kullanılabilir



QuickClean

QuickClean, su çıkışında bulunan silikon lamellerin bir özelliğidir. Bu teknoloji sayesinde, su çıkışında biriken kirlere ve kireç tortularını parmakla ovalanarak kolayca giderilebilir. Bu sayede ürünlerimiz her zaman tam performanslarıyla çalışır ve daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olur.


- Hızlı ve kolay temizlik
- Üstün kaliteli, yırtılmaz silikon
- Ürünün ve fonksiyonlarının ömrünü uzatır



EcoSmart

hansgrohe'nin belirli mutfak bataryaları, EcoSmart teknolojisi ve suya karıştırılan hava sayesinde dakikada sadece 6 litre su tüketir. Akan her litre suyun ısıtılması gerektiğinde, müşterileriniz değerli enerjiden de tasarruf eder.

- Zenginleştirilmiş hava sayesinde
- hacimli ve köpüklü su
- Daha az enerji ihtiyacı sayesinde daha az CO₂ emisyonu
- Düşük su ve enerji tüketimi sayesinde iki kat tasarruflu



AirPower

AirPower, suyun çıkış noktasından hava emilmesine neden olur. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır. AirPower, bu sayede daha az su harcayarak yüksek bir akış hacmi elde edilebilmesini sağlar.

- Rahat bir su akışı sağlayan daha dolgun, hafif ve yumuşak damlalar
- Daha az sıçrama
- Yüksek verimlilik sayesinde daha az su tüketimi



ComfortZone


Ekstra yüksek su çıkışına sahip mutfak bataryaları, özellikle fazla boş alan sunar ve tencereleri doldurmak için idealdir. Bu armatürlerin dönüş açısı ya kademeli olarak ya da 360° olacak şekilde ayarlanabilir.

- Her ihtiyaca uygun, optimum yükseklik
- Su çıkışının fazla dönmesini engelleyen dönüş sınırlama mekanizması
- Maksimum hareket özgürlüğü



sBox mutfak

Spiral hortumlu mutfak bataryaları ve eviye kombinasyonlarıyla kullanılabilen sBox, hortumun pürüzsüzce uzatılabilmesini ve tekrar toplanabilmesini sağlamaktadır. 52 cm yüksekliğe sahip olan sBox, yüksekliği 74 cm ve daha fazla olan tüm standart tezgâh dolaplarına uyar. Ürünler, alternatif olarak sBox olmadan da tedarik edilebilir.



- Hortumun çekmece ve çöp ayrıştırma sistemi ile temas etmeden, yumuşak bir şekilde çekilebilmesini ve toplanabilmesini sağlayan güvenli bir sistem
- Sabitleme elemanlarının esnekliği sayesinde tezgah altına farklı şekillerde monte edilebilir
- Tezgahın altında daha fazla düzen sağlar
- sBox içerisindeki hortum ağırlığı, hortumun yumuşak ve sessiz biçimde hareket etmesini sağlar
- Tercihle bağlı aksesuar: Bir dengeleme rayı, yüksekliği düşük dolap içlerinde kullanılabilmesini sağlar

Montaj şekilleri



İdeal durum. Mutfak armatürünün altında dikey montaj:

Alt sabitleme elemanları zemine sıkıca vidalanır. Üst sabitleme elemanları arka duvara ister vidalanarak ister asılarak bağlanır. Sabitleme elemanları esnek bir şekilde kaydırılabilir ve gerektiğinde 360° döndürülebilir. sBox, bu sayede kolay ve hızlı bir şekilde sabitlenebilir.



Arkaya veya öne doğru yatırılarak dikey montaj:

Arka duvarın öne çekilmiş olması veya zeminde engellerin bulunması durumunda, geriye doğru eğimli şekilde monte edilmesi önerilir. Bu montaj şeklinde, sabitleme elemanlarının tümü öne doğru bakar. Bu şekilde monte edilen sBox, öne çekilerek tüm sabitleme elemanlarından kolayca sökülebilir ve bu sayede hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir. sBox, arka duvar üzerinden öne doğru devrilerek de kolayca çıkarılabilir.

Tavsiye edilen maksimum eğme açısı $\pm 20^\circ$.



Yana doğru eğik olarak arka duvara montaj:

Yana eğik montaj şekli, zeminde ör. çöp tahliye sistemi veya su gideri gibi engeller bulunduğu veya ara musluklara erişim sorunlu olduğunda uygulanır. Sabitleme elemanları zemine, yanlara veya arka duvara kolayca vidalanabilir.

Tavsiye edilen maksimum eğme açısı $\pm 20^\circ$.



Eğik olarak yan duvara montaj:

Köşede bulunan eviyeler, damlalıklı eviyeler veya armatür delikleri kenarda olan eviyeler söz konusu olduğunda, yan duvara monte edilebilir. Sabitleme elemanlarının tümü yanlamasına vidalanır. sBox'un konumu, bu durumda yanlamasına kaydırılmamalıdır. Montajın konum değişikliği gerektirmesi durumunda, armatür ve sBox'un çıkış ekseninin arası, 30 mm'den fazla kaydırılmamalıdır.



Çekerek uzatma fonksiyonu

Çekilebilen hortumu sayesinde daha fazla esneklik. Armatürün çekilerek uzatılabilen su çıkışı, lavaboda çalışma alanını genişletir. Bu özellikleri, örn. tencere/sürahi doldururken veya bitki sularken son derece kullanışlıdır.

- Hortum, standart olarak maks. 50 cm uzatılabilir
- sBox sayesinde hortum 76 cm'ye kadar uzatılabilir



Pencere önüne montaj

Mutfak penceresi içeriye doğru açıldığı takdirde, geleneksel armatürler çıkar. TiltFunction özelliğine sahip bir mutfak bataryası bu sorunu çözer. Bu bataryalar, tabanlarından kolayca sökülüp kenara yatırılabilir. Bu, pencerenin kolayca açılıp kapatılabilmesini sağlar.

- Pencere önüne montaj için ideal
- Tabanlarından kolayca sökülüp kenara yatırılabilir
- Pencerenin kolayca açılıp kapatılabilmesi için



CoolStart

Standart armatürlerin kolu orta konumda olduğunda, su ısıtıcısı veya sirkülasyon pompası hemen çalışır. Fakat CoolStart armatürlerde sıcak su, yalnızca kol sola hareket ettirildiğinde akar. Bu sayede enerji tüketimi, CO₂ salınımı ve maliyetler azalır.

- Orta konumda yalnızca soğuk su akar
- Yüksek su ve enerji tasarruf potansiyeli, kullanım maliyetlerini düşürür
- Ergonomik kullanım (sıcak su, kol sola hareket ettirildiğinde akar)



Düşük basınç

LowPressure teknolojisi ile donatılmış mutfak armatürleri, eviye ünitesinde su basıncı yalnızca 0,2 bar olsa bile kullanılabilir. Isıtıcı soğuk su hatları için düşük basınçlı armatür.

- hansgrohe'nin düşük basınç armatürleri
- Isıtıcı soğuk su tesisatları için uygundur
- 0,2 bar ve üstü su basınçları için uygundur



İki çıkışlı

İki farklı su çıkışı, işlem görmüş ve işlem görmemiş suyun her zaman birbirinden ayrı olarak akmasını sağlar.

- Bir su çıkışı filtrelenmiş ve/veya mineralleştirilmiş içme suyu için
- Bir su çıkışı işlem görmemiş su için (ör. temizlik yapmak veya çiçek sulamak için)



MemoryFunction

İster 200 ml ister 1 litre: İçme suyunuz, düğmeye çift basıldığında her zaman önceden ayarladığınız miktarda aksın. Su akışı istendiğinde otomatik olarak durur.

- Bardak ve sürahileri önceden ayarlanmış su miktarı ile doldurur
- Su miktarı, evdeki bardakların hacmine göre ayarlanabilir
- Düğmeye çift basılarak kolayca kullanılabilir



hansgrohe home uygulaması

Mutfak bataryasını hansgrohe home uygulaması üzerinden kontrol etme özelliği. CO₂ tüpünü veya filtreyi değiştirmeniz gerektiğinde gönderdiği bildirimler ve gösterdiği kullanım bilgileri sayesinde son durumdan her zaman haberdar olabilmenizi sağlar.

- Bildirimleri akıllı telefonunuza anlık ileti olarak alın
- Güncel tüketim bilgilerinizi öğrenin

Eviye başında dikkat çeken yüksek kalite

FinishPlus: Kullanıcısının stilini yansıtan mutfaklar için

Kişiyi özel mutfak tasarımları yükselişte. Bu konuyu birlikte el atalım! Müşterilerinizin mutfak tasarımlarını zevklerine daha uygun hale getirebilmeleri için, hansgrohe

giderek daha fazla renkli mutfak bataryası seçeneği sunmaktadır. FinishPlus ile tüm istekleri yerine getirebilir ve evyeleri hiç olmadığı kadar şık tasarlayabilirsiniz. Krom ve

paslanmaz çelik yüzeylere ek olarak sunulan yeni satin siyah yüzeyler ile güçlü kontrastlar oluşturmak mümkün.



670 Satin Siyah: Kontrast ve yalınlık.



800 Çelik: Ahenkli ve net bir estetik.



000 Krom: Zamansız, klasik bir tasarımın narin zarafet ile buluşması.

Avantaj ve Faydaları

- Kendi stilini yansıtmak isteyenlere bol seçenek: Armatürler için yeni renkler ve tamamlayıcı ürünler
- Stokta bulunması nedeniyle kolayca sipariş verilebilir
- Çizilmeye karşı dirençli, dayanıklı ve dokunması hoş yüzey

Eviyelerin montaj seçenekleri

Farklı montaj şekilleri

Her müşteri, eviyenin mutfığa nasıl entegre edileceği konusunda kişisel tercihlere sahiptir. Bu nedenle, üç farklı montaj seçeneği

sunulmaktadır: tezgah üstü, tezgah seviyesi ve tezgah altı. Bu seçeneklerin her biri, tezgâhın malzemesine, ihtiyaçlara ve kişisel tercihlere

göre kendine has avantajlara sahiptir.



Tezgah üstü montaj

Tezgah üstü montaj, en sık kullanılan montaj şeklidir. Eviye, tezgâha açılmış bir deliğe yukarıdan yerleştirilir. Bunun için tezgâhın basit bir şekilde kesilmesi yeterlidir. Bu montaj şeklinde eviyenin kenarları görsel olarak öne çıkar. Bu montaj şekli, örneğin ahşap veya laminant tezgâhlar için uygundur.



Tezgaha sıfır montaj

Tezgaha sıfır montaj, yalnızca paslanmaz çelik eviyeler için mümkündür ve eviye ile tezgâhın görsel olarak bütünleşmesini sağlar. Bunun için tezgâhın son derece hassas bir şekilde kesilmesi gereklidir. Bu sayede eviyenin kenarları engel oluşturmadığından, eviye ve tezgâh arasında, çalışma alanını artıran ve temizliği kolaylaştıran kademesiz bir geçiş sağlanır. Bu montaj şekli, özellikle doğal taş, cam, kuvars veya seramik gibi masif malzemelerden oluşan tezgâhlar için idealdir.












Tezgah altı montaj

Tezgah altı montaj, eviyeyi tezgâha gömer ve mutfağın daha geniş görünmesini sağlar. Eviye, tezgâha alttan monte edilir. Bunun için tezgâha eviyenin ebatlarında bir delik açılır. Eviye ise tezgâha yapıştırılarak ve vidalanarak sabitlenir. Bu sayede eviyenin temizliği çok kolaylaşır. Tezgâhtaki kirler ve sıvılar silinerek eviyeye kolayca dökülebilir. Bu montaj şekli, yalnızca doğal taş, beton veya kuvars gibi suya dirençli tezgâhlarda kullanılabilir. Eviye tezgah altına monte edildiğinde, mutfak bataryası ya tezgâha ya da duvara monte edilmelidir.

hansgrohe eviyeler

Ürün serilerine genel bakış

Yüzey	S71 -800	S41 -800
45 cm Alt dolap		
50 cm Alt dolap		
60 cm Alt dolap		
80 cm Alt dolap		
90 cm Alt dolap		
Batarya deliği yok		■
Batarya deliği var	■	
Batarya deliği ve gider düğmesi deliği var	■	■
Kumandasız	■	■
Gider seti var		■
Tezgah üstü montaj	■	■
Tezgaha sıfır montaj	■	■
Tezgah altı		■




Sayfa 26

Sayfa 33

Sayfa 36


S51

-170, -290, -380



Minimalist tasarım, maksimum seçenek

S71



Yüksek kalite: 1 mm kalınlığındaki el işçiliği ile üretilen paslanmaz çelik eviyeler hassas şekilde imal edilmiş kenarları ve 10 mm köşe yarıçapları ile parlamaktadır. L modellerinin güçlendirilmiş çerçevesi 2 mm kalınlığındadır ve bu sayede eviyenin özellikle stabil olmasını sağlar.



Montaj seçenekleri: Paslanmaz çelik S71 eviyeler yatay veya düz bir yüzeye monte edilebilir. Ek olarak, sıva altı montajı için modeller mevcuttur. Maksimum esneklik, farklı eviye boyutları sağlar.

Avantaj ve Faydaları

- Farklı montaj alternatifleri: tezgah üstü, tezgah altı, yüzeye sıfır montaj
- Hassas ve ince işçilikli yüzey ve kenarlar
- Kolay temizlik için düzgün yüzeyler ve 10 mm kalınlığında hassas köşe yarıçapı
- Isıya dayanıklı ve hijyenik paslanmaz çelik
- Sağlam bir montaj için tüm eviyeler güçlü köşebentler ile donatılmıştır- artık sallanma olmayacaktır



S71
S711-F450 Ankastré eviye 450
43301, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj




özellikleri

- genel ölçüler: 530 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- önceden delinmiş
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

43921XXX D14-10 Manuel gider
ve taşma seti tek hazneli için



S71
S712-F450 Ankastré eviye 450
43305, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj




özellikleri

- genel ölçüler: 530 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

43931XXX D14-11 Otomatik gider
ve taşma seti tek hazneli için






S71
S715-F450 Ankastr eviye 450, damlalıklı
43306, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- önceden delinmiş
- oryantasyon: ana hazne sağda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atk seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43921XXX D14-10 Manuel gider
ve taşma seti tek hazneli için



S71
S717-F450 Ankastr eviye 450, damlalıklı
43307, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: ana hazne sağda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atk seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43931XXX D14-11 Otomatik gider
ve taşma seti tek hazneli için



S71
S716-F450 Ankastr eviye 450, damlalıklı
43331, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyesi
- önceden delinmiş
- oryantasyon: ana hazne solda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: haznenin sol tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43921XXX D14-10 Manuel gider
ve taşma seti tek hazneli için



S71
S718-F450 Ankastr eviye 450 damlalıklı
43332, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyesi
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: ana hazne solda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: haznenin sol tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43931XXX D14-11 Otomatik gider
ve taşma seti tek hazneli için



S71
S711-F660 Ankastr e viye 660
43302, -800

Alt dolap
80 cm

Montaj



özelli kleri

- genel ölçüler: 740 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- önceden delinmiş
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43921XXX D14-10 Manuel gider
ve taşma seti tek hazneli için



S71
S712-F660 Ankastr e viye 660
43308, -800

Alt dolap
80 cm

Montaj



özelli kleri

- genel ölçüler: 740 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43931XXX D14-11 Otomatik gider
ve taşma seti tek hazneli için



S71
S711-F655 Ankastr eviye 180/450
43309, -800

Alt dolap
80 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 735 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- önceden delinmiş
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- buçuk eviye derinliği: 135 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43922XXX D15-10 Manuel gider
ve taşma seti çift hazneli için



S71
S712-F655 Ankastr eviye 180/450
43310, -800

Alt dolap
80 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 735 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- buçuk eviye derinliği: 135 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43932XXX D15-11 Otomatik gider
ve taşma seti çift hazneli için



S71
S711-F765 Ankastr eviye 370/370
43303, -800

Alt dolap
90 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 845 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- önceden delinmiş
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


43922XXX D15-10 Manuel gider
ve taşma seti çift hazneli için



S71
S712-F765 Ankastr eviye 370/370
43311, -800

Alt dolap
90 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 845 x 480 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

43932XXX D15-11 Otomatik gider
ve taşma seti çift hazneli için



S71
S719-U400 Tezgah altı eviye 400
43425, -800

Alt dolap
50 cm

Montaj




özellikleri

- genel ölçüler: 398 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- kabin ölçüsü: 50 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli için
- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli için



S71
S719-U450 Tezgah altı eviye 450
43426, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj




özellikleri

- genel ölçüler: 448 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli için
- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli için






S71
S719-U500 Tezgah altı eviye 500
43427, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 498 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - Lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli için
- # 43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli için



S71
S719-U660 Tezgah altı eviye 660
43428, -800

Alt dolap
80 cm

Montaj



özellikleri

- genel ölçüler: 658 x 398 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: alttan montaj, tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- köşe yarıçapı: 10 mm
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - Lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43931XXX D14-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli için
- # 43921XXX D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli için

Sağlam işçilik, farklı kurulum seçenekleri

S41



Yüksek kalite: 0,8 mm kalınlığında paslanmaz çelikten oluşur. Belirgin yumuşak yarıçaplar ve yanal olarak yerleştirilmiş çıkıntı, modern mutfak ortamına gizlice uyum sağlar.



Esnek: Damlalıklı eviyeler ters çevrilebilir kurulumu ve farklı eviye ölçüleri sayesinde, her mutfağa mükemmel uyum sağlarlar. S41 eviyeler tezgah üstü veya yüzeye sıfır olarak monte edilebilir.

Avantaj ve Faydaları


- Çeşitli montaj seçenekleri: tezgah üstü veya tezgaha sıfır
- Hassas ve ince işçilikli yüzey ve kenarlar
- Kusursuz yüzeyler ve yarıçapları 70 mm olan yuvarlatılmış köşeler temizliği kolaylaştırır
- Isıya dayanıklı ve hijyenik paslanmaz çelik
- Sağlam bir montaj için tüm eviyeler güçlü köşebentler ile donatılmıştır- artık sallanma olmayacaktır
- Çevrilip diğer yönde monte edilebilir



S41
S412-F340 Gömme eviye 340/400
43334, -800

Alt dolap
45 cm

Montaj



özellikleri


- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 410 x 510 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 45 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanak lavabonun yan tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm



S41
S412-F400 gömme eviye 400/400
43335, -800

Alt dolap
50 cm

Montaj



özellikleri


- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 470 x 510 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 50 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanak lavabonun yan tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm



S41
S412-F500 gömme eviye 500/400
43336, -800

Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 570 x 510 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanak lavabonun yan tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm

**S41**

S4111-F340 gömme eviye 340/400 damlalık ile
43340, -800


Alt dolap

45 cm

Montaj

**özellikleri**

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, Manuel gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 895 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyesi
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim), batarya deliksiz
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 45 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm

**S41**

S4113-F340 gömme eviye 340/400 damlalık ile
43337, -800


Alt dolap

45 cm

Montaj

**özellikleri**

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 895 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyesi
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 45 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm





S41
S4111-F400 gömme eviye 400/400 damlalık ile
43341, -800


Alt dolap
50 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, Manuel gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 955 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır
- (bkz. ölçekli çizim), batarya deliksiz
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 50 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm



S41
S4113-F400 gömme eviye 400/400 damlalık ile
43338, -800


Alt dolap
50 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 955 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 50 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm





S41
S4111-F540 gömme eviye 340/150/400 damlalık ile
43342, -800


Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, Manuel gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 1055 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- tahliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim), batarya deliksiz
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm
- buçuk eviye derinliği: 160 mm



S41
S4113-F540 gömme eviye 340/150/400 damlalık ile
43339, -800


Alt dolap
60 cm

Montaj




özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, otomatik gider seti sifon ile
- genel ölçüler: 1055 x 485 mm
- malzeme: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- tahliyeli
- batarya deliği ve gider kontrol deliği hazır
- oryantasyon: tersine çevrilebilir
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: lavabonun yan tarafında, damlalığın altında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 70 mm
- eviye derinliği: 210 mm
- buçuk eviye derinliği: 160 mm



Tüm seçeneklerde doğal tasarım

S51



Doğal: Grafit siyahı, taş grisi veya beton grisi renkte temin edilebilen ürünlerde kullanılan malzeme, dokunması hoş yüzeyi ve doğal yapısı ile göz alıcı. Eviyelerin pürüzsüz yüzeyi, zorlu kir ve lekelerin oluşma olanağını ortadan kaldırıyor.



Suyun parlak efekti: Düz, gözeneksiz yüzey sayesinde su yüzeyde kalmadan akar. Yüzey dokusu ayrıca yiyecek lekelerini ve renk atmasını önler.

Avantaj ve Faydaları


- S51 eviye modeli, sunduğu renk seçenekleri sayesinde her türlü mutfak ile ahenkli uyum sağlar
- Yüksek ısı dayanımlı özellikle sert yüzey
- Düz, gözeneksiz yüzey, suyun veya kirin nüfuz etmesini ve yapışmasını önlemektedir
- Gıda lekelerine karşı renk dayanımı
- Çok sert yüzey, taş benzeri kuvars birleştirici madde sayesinde, çizilmelere ve darbelerle dayanıklıdır





S51
S510-F450 Ankastr eviye 450
43312, -170, -290, -380

Alt dolap
60 cm

Montaj



a, b, c, d, e = Ø 35



Özellikleri

- genel ölçüler: 540 x 490 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için
- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için





S51
S514-F450 Ankastr eviye 450, damlalıklı
43314, -170, -290, -380

Alt dolap
60 cm

Montaj



a, b, c, d, e = Ø 35



Özellikleri

- genel ölçüler: 1030 x 490 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- oryantasyon: ana hazne sağda
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- 20 mm itibaren tezgaha montaj için
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin




Gerekli aksesuarlar

- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için
- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için



S51
S510-U450 Tezgah altı eviye 450
43431, -170, -290, -380

Alt dolap
60 cm



Özellikleri

- genel ölçüler: 448 x 398 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: alttan montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin




Gerekli aksesuarlar

- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için
- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için



S51
S510-U660 Tezgah altı eviye 660
43432, -170, -290, -380

Alt dolap
80 cm



Özellikleri

- genel ölçüler: 658 x 398 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: alttan montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


- # 43927XXX D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için
- # 43937XXX D16-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için



S51
S510-U635 Tezgah altı eviye 180/450
43433, -170, -290, -380

Alt dolap
80 cm

Montaj



Özellikleri

- genel ölçüler: 658 x 398 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: alttan montaj
- taşma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- buçuk eviye derinliği: 140 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar


- # 43928XXX D17-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli granit eviye için
- # 43938XXX D17-11 Otomatik gider ve taşma seti çift hazneli granit eviye için



S51
S510-U770 Tezgah altı eviye 370/370
43434, -170, -290, -380

Alt dolap
90 cm

Montaj



Özellikleri

- genel ölçüler: 768 x 398 mm
- malzeme: SilicaTec
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: alttan montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- eviye derinliği: 190 mm
- atık seti dahil değildir - lütfen gerekli parçalardan bir gider seti sipariş edin

Gerekli aksesuarlar

- # 43938XXX D17-11 Otomatik gider ve taşma seti çift hazneli granit eviye için
- # 43928XXX D17-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli granit eviye için

hansgrohe Mutfak armatürleri

Ürün serilerine genel bakış

Aquno Select M81



Metris Select M71

Yüzey	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -340, -670, -800	-000, -800	-000, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart					
sBox	■	■	■	■	■
Pencere önü montaj					
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları					
Açma kapama valfi					
CoolStart					
Farklı sprej modları	■	■	■		■
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■	■	■	■	■
dönebilir gaga	■	■	■	■	■
Select	■	■	■	■	■

Sayfa 52

Sayfa 56

Talis Select M51



Talis M51

Yüzey	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800	-000, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■	■	■
sBox	■	■		■	
Pencere önü montaj					
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları					■
Açma kapama valfi					■
CoolStart					
Farklı sprej modları	■			■	
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■	■		■	
dönebilir gaga	■	■	■	■	■
Select	■	■	■		

Sayfa 70

Sayfa 76

Metris M71



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■		■		■
				■
				■
		■		
		■	■	
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■			

Sayfa 64

Talis M52



-000, -800

-000, -800

Talis M54



-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

-000, -670, -800

■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■		■		■	
				■	■
				■	■
		■			
		■	■		
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■				

Sayfa 80

Sayfa 84

hansgrohe Mutfak armatürleri

Ürün serilerine genel bakış

Talis M54



Focus M41

Yüzey	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000, -800	-000, -670, -800	-000, -670, -800
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart	■		■	■	■
sBox	■		■		
Pencere önü montaj					
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları				■	
Açma kapama valfi		■		■	
CoolStart					
Farklı sprej modları			■		
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■		■		
dönebilir gaga	■	■	■	■	■
Select					

Sayfa 84

Sayfa 92

Zesis M33




Logis M31

Yüzey	-000, -670, -800	-000, -670, -800	-000	-000	-000
Standart	■	■	■	■	■
EcoSmart		■	■		■
sBox					
Pencere önü montaj		■			■
Düşük basınçlı/açık su ısıtıcıları		■			
Açma kapama valfi		■			■
CoolStart		■			■
Farklı sprej modları	■				
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■				
dönebilir gaga	■	■	■	■	■
Select					

Sayfa 108

Sayfa 114

Focus M42



-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

-000, -800

■	■	■	■	■	■
■	■		■	■	■
	■			■	
■			■		
■		■	■		
■			■		■
	■			■	
■	■	■	■	■	■

Sayfa 98

Logis M32

Vernis M35



-000

-000

-000, -670

-000, -670

■	■	■	■
■	■		
■			
■			
■	■	■	■

Sayfa 120

Sayfa 124

Mutfakta akıllı iş akışlarının geleceği

Aquno Select M81



Çok fonksiyonlu süzgecin sunduğu çeşitli kullanım alanları: Suyu sıçratmadan akıtan SatinFlow'un ebatlarına uygun olan ve ürünle birlikte gelen çok fonksiyonlu süzgeç, gıdaların kolayca yıkanabilmesini ve suyun süzülebilmesini sağlar.



Çekilerek uzatılabilir ve sprej modu değiştirilebilir: Müşterilerinize çekilebilir spiralli hortum ile daha fazla hareket özgürlüğü sunun. Yenilikçi sBox ile kombine edilen çözüm, hareket alanını 76 cm'ye kadar genişletmektedir. Ayrıca seçilebilir farklı akış şekilleri sunmaktadır.

Avantaj ve Faydaları

- SatinFlow'un geniş akışı, hassas gıdaları yıkamak, büyük nesnelere su sıçratmadan temizlemek ve elleri tasarruflu bir şekilde (4 l/dk) yıkamak için idealdir
- Tasarruflu su kullanımı sağlayan "hepsi bir arada" çözüm
- Çok fonksiyonlu süzgeç ürünle birlikte gelir
- 35 mm çapı olan standart musluk çıkışlarına kolayca monte edilebilir
- Aquno Select M81, tüm tek hazneli eviyeler için önerilmektedir. Çift hazneli eviyelere montajın yapılabilirliği, ortada bulunan alan nedeniyle önceden kontrol edilmelidir
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar uzatılmış hareketli yarıçap


**Aquno Select M81**

Tek kollu eviye bataryası 170, çekilebilir el duşu, 3jet, sBox

73831, -000, -670, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu, çok fonksiyonlu süzgeç
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 3 basamakta 60°, 110° veya 150°'ye ayarlanabilir
- laminar sprej, duş spreji, SatinFlow
- tek düğmeyle SatinFlow ve sprej akış arasında geçiş
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, tuşa basılarak sprej ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır, öneri: musluk deliği delme işleminin ortası lavabonun arka tarafından maks. 45 mm olmalıdır


**Aquno Select M81**

Tek kollu eviye bataryası 170, çekilebilir el duşu, 3jet, sBox

73837, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, çok fonksiyonlu süzgeç
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 3 basamakta 60°, 110° veya 150°'ye ayarlanabilir
- laminar sprej, duş spreji, SatinFlow
- tek düğmeyle SatinFlow ve sprej akış arasında geçiş
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, tuşa basılarak sprej ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır, öneri: musluk deliği delme işleminin ortası lavabonun arka tarafından maks. 45 mm olmalıdır




**Aquano Select M81**

Tek kollu eviye bataryası 250 çekilebilir gaga, 2jet, sBox

73830, -000, -670, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu, çok fonksiyonlu süzgeç
- ComfortZone 250
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 3 basamakta 60°, 110° veya 150°'ye ayarlanabilir
- laminar spray, SatinFlow
- tek düğmeyle SatinFlow ve gaga akışı arasında geçiş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır, öneri: musluk deliği delme işleminin ortası lavabonun arka tarafından maks. 45 mm olmalıdır


**Aquano Select M81**

Tek kollu eviye bataryası 250, çekilebilir gaga, 2jet, sBox

73836, -000, -670, -800

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, çok fonksiyonlu süzgeç
- ComfortZone 250
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 3 basamakta 60°, 110° veya 150°'ye ayarlanabilir
- laminar spray, SatinFlow
- tek düğmeyle SatinFlow ve gaga akışı arasında geçiş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır, öneri: musluk deliği delme işleminin ortası lavabonun arka tarafından maks. 45 mm olmalıdır



Kolay kullanım en iyi tariftir


Metris M71



Mutfakta daha fazla hareket özgürlüğü için armatür 150° dönebilir

Sıcaklık ve sprej gücü ergonomik şekilli düz kol sayesinde önceden ayarlanabilir

Eviye şekline mükemmel uyum sağlayan dikdörtgen taban



Select düğmesi - Tek bir düğme dokunuşu ile suyu açın ve kapatın. Kol açık kalmaya devam eder ve önceden ayarlanan sıcaklık ve su miktarını korumaya devam eder


Yüksek batarya altında bol miktarda alan, örneğin; derin tencerelerin kolaylıkla doldurulması




Esnek: Spiralli el duşu ve hassas Select düğmesi kombinasyonu sayesinde kolay kullanım. Eviyenin arkasından gelen daha fazla konfor. Spiralli hortum, sBox ile birlikte kullanıldığında 76 cm'ye kadar, sBox olmadan ise 50 cm'ye kadar uzatılabilir.

Avantaj ve Faydaları



- Tek bir düğme dokunuşu ile bataryanın açılıp kapatılması oldukça kolaydır
- Sezgisel kontrol konsepti tüm yaş grupları için idealdir
- Bileğinize dolanma olmadan kolay kavrama için yeni sprej tasarımı
- Su sıcaklığının ve miktarının daha iyi ayarlanması için ergonomik düz kol
- Eviyenin ebatlarına uygun ve mutfığa ahenkli bir şekilde entegre olan ana gövde
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar uzatılmış hareketli yarıçap

**Metris Select M71**


2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73818, -000, -340, -670, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu
- ComfortZone 200
- dönüş alanı 110° / 150°
- kontrol ünitesini esnek konumlama, Ø 35 çaplı 2 batarya deliği gerekmektedir.
- laminar sprej, duş spreji
- kilitlebilir duş spreji, sprej yönlendiriciye basarak sprej geri döner ve sprej kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O


**Metris Select M71**

2-Delikli eviye bataryası, çekilebilir el duşu el
73819, -000, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 200
- dönüş alanı 110° / 150°
- kontrol ünitesini esnek konumlama, Ø 35 çaplı 2 batarya deliği gerekmektedir.
- laminar sprej, duş spreji
- kilitlebilir duş spreji, sprej yönlendiriciye basarak sprej geri döner ve sprej kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6,8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Metris Select M71**


2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir
gaga, ljet, sBox
73804, -000, -800

2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, Eco, çekilebilir
gaga, ljet, sBox
73825, -000

**Özellikleri**


- şunları içerir: 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu
- ComfortZone 200
- dönüş alanı 110° / 150°
- kontrol ünitesini esnek konumlama, Ø 35 çaplı 2 batarya deliği gerekmektedir.
- normal sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73816, -000, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, duş sprej
- kilitlenebilir duş sprej, sprej yönlendiriciye basarak sprej geri döner ve sprej kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır


**Metris Select M71**


Tek kollu eviye bataryası, çekilebilir el duşu ile

73820, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, duş sprej
- kilitlenebilir duş sprej, sprej yönlendiriciye basarak sprej geri döner ve sprej kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7,7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, çekilebilir gaga, ljet, sBox


73803, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, çekilebilir gaga, ljet, sBox

73807, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sızırma


**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, çekilebilir gaga, ljet, sBox


14884, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, çekilebilir gaga, ljet, sBox

14786, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sızırma




**Metris Select M71**


Tek kollu eviye bataryası 240, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73817, -000, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 240
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, spray yönlendiriciye basarak spray geri döner ve spray kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O


**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası çekilebilir el duşu ile
73822, -000, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 240
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, spray yönlendiriciye basarak spray geri döner ve spray kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7,3 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 240, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

73802, -000, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 240
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama


**Metris Select M71**


Tek kollu eviye bataryası 240, çekilebilir gaga, 1jet

14857, -000, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 240
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama




**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, 1jet
14883, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, 1jet
14785, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 320
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- laminar sprej
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama


**Metris Select M71**

Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
14847, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- laminar sprej
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama




**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox


73801, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73824, -000


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, duş spreji
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, bataryanın kapatılmasıyla sprej ayarı otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O


**Metris M71**


Tek kollu eviye bataryası 320, çekilebilir el duşu, 2jet # 14820, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet # 14780, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, duş spreji
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, bataryanın kapatılmasıyla sprej ayarı otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 220, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox



73800, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 220, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73823, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray, duş spreyi
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreyi, bataryanın kapatılmasıyla spray ayarı otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O


**Metris M71**


Tek kollu eviye bataryası 220, çekilebilir el duşu, 2jet

14834, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray, duş spreyi
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreyi, bataryanın kapatılmasıyla spray ayarı otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, çekilebilir gaga, ljet, sBox


73812, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, çekilebilir gaga, ljet, sBox

73828, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: C
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama

**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, çekilebilir gaga, ljet, sBox


14821, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, çekilebilir gaga, ljet, sBox

14781, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprey
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: C
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama






Metris M71

Tek kollu eviye bataryası 320, 1jet

14822, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 320, Eco, 1jet

14782, -000



Özellikleri

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- laminar sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama




Metris M71

Tek kollu eviye bataryası 320, pencere önü montaj,


1jet

14823, -000



Özellikleri

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- pencere önü montaj
- Pencere önü montajda batarya yatabilir, ana yükseklik 57 mm
- laminar sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama




**Metris M71**

Tek kollu eviye bataryası 320, açma-kapama valfi, 1jet
14888, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 320
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- laminar spray
- entegre açma kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 13 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A
- su akışının yavaşça başlamasıyla önemli ölçüde azaltılan sıçrama



Modern banyolar için çok yönlü sistem

Talis M51




Çok yönlü: Select düğmesi ve uzatma hortumu sayesinde sadece tek elinizle bile uzakta bulunan kaplara erişir ve sıçramasız doldurma sağlayabilirsiniz.



Dayanıklı: İster el duşu veya ister 150° döner gagaya, Select düğmesi tamamen mekanik özelliği ile oldukça dayanıklıdır.


Avantaj ve Faydaları

- Tek bir düğme dokunuşu ile sezgisel kullanım sağlayan Select modeli
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme
- Select teknolojisi ince batarya ile kusursuz şekilde bütünleşir
- Tercihe göre spiral hortumlu veya döndürülebilir su çıkışına sahip 2 Select armatür tipi
- Konik temel set lüks ve zarafeti yansıtır
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar geniş hareket özgürlüğü




Talis Select M51

Tek kollu eviye bataryası 300, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox
73867, -000, -800




Özellikleri

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 300
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray, duş sprayi
- kilitlenebilir duş sprayi, spray yönlendiriciye basarak spray geri döner ve spray kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




Talis Select M51


Tek kollu eviye bataryası çekilebilir el duşu ile
72823, -000, -800



Özellikleri


- ComfortZone 300
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray, duş sprayi
- kilitlenebilir duş sprayi, spray yönlendiriciye basarak spray geri döner ve spray kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Talis Select M51**

Tek kollu eviye bataryası 300, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

73853, -000, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 300
- dönüş alanı 110° / 150°
- normal spray
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Talis Select M51**


Tek kollu eviye bataryası 300, çekilebilir gaga, 1jet
72821, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 300, Eco, çekilebilir gaga,
1jet

72826, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 300
- dönüş alanı 110° / 150°
- normal spray
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A






Talis Select M51


Tek kollu eviye bataryası 220, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73868, -000, -800



Özellikleri


- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O



Talis Select M51


Tek kollu eviye bataryası çekilebilir el duşu ile


72824, -000, -800



Özellikleri


- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar spray, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7,3 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Talis Select M51**

Tek kollu eviye bataryası 220, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

73852, -000, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- normal sprej
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 20 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A


**Talis Select M51**


Tek kollu eviye bataryası 220, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

72822, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 110° / 150°
- normal sprej
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A






Talis Select M51


Tek kollu eviye bataryası 300, 1jet
72820, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 300, Eco, 1jet
72825, -000



Özellikleri

- ComfortZone 300
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox


73851, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 200, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73876, -000

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 200
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar ve duş spreji
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, tuşa basılarak sprej ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A, O

**Talis M51**


Tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet # 72813, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 200, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet

72817, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 200
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, duş spreji
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, tuşa basılarak sprej ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A, O




**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 160, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73850, -000, -800

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 160
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, duş spreji
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, tuşa basılarak sprej ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A, O


**Talis M51**


Tek kollu eviye bataryası 160, çekilebilir el duşu, 2jet

72815, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, normal sprej
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, tuşa basılarak sprej ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
72810, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 260, Eco, 1jet
72816, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 260, düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
72812, -000


**Özellikleri**

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil




**Talis M51**


Tek kollu eviye bataryası 220, 1jet
72814, -000, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 220
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Talis M51**

Tek kollu eviye bataryası 220, açma-kapama valfi, 1jet
72811, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprey
- entegre açma kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun



Mutfak için canlı şıklık

Talis M52




AirPower: Suyun çıkış noktasından hava emilir. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır.



Değişken: 2 sprej modu (normal/köpüklü).


Avantaj ve Faydaları

- Duvar önünde az yer olması durumunda da dikey kullanım kolu ile rahat kullanım imkanı
- Sürekli sıcak suya uygun
- 150° Dönüş alanı
- 2 sprej modu (normal/köpüklü)
- MagFit duş başlığı tutucusu
- sBox ile donatılmış ve 76 cm'ye kadar çekilebilen spiralli hortumu ile daha fazla hareket alanı


**Talis M52**

Tek kollu eviye bataryası 170, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73860, -000, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 150°
- normal spreyl, duş spreyi
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreyi, bataryanın kapatılmasıyla spreyl ayarı otomatik olarak geri döner
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: B, O

**Talis M52**


Tek kollu eviye bataryası 170, çekilebilir el duşu, 2jet # 32841, -000


Tek kollu eviye bataryası 170, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet

32845, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 150°
- normal spreyl, duş spreyi
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreyi, bataryanın kapatılmasıyla spreyl ayarı otomatik olarak geri döner
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: B, O




**Talis M52**

Tek kollu eviye bataryası 170, düşük basınçlı ısıtıcılar için, çekilebilir el duşu, 2jet
32842, -000


**Özellikleri**

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 170
- dönüş alanı 150°
- normal sprej, duş spreji
- akış biçimi kilitlenemeyen duş spreji
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I


**Talis M52**

Tek kollu eviye bataryası 170, 1jet
32851, -000

Tek kollu eviye bataryası 170, Eco, 1jet
32857, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 170
- dönüş alanı 150°
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 16 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınırı: B



Her açıdan minimalist

Talis M54



Kademeli olarak ayarlanabilen dönüş sınırlama mekanizması (60°/110°/150°/360°)



MagFit ile donatılmış çekilebilir el duşu

İki farklı sprey türü ayarlanabilir



Esnek: Üç temel tasarımda ve kullanım yüksekliğinde temin edilebilir: Kuğu batarya, L batarya ve U batarya.




Tasarım: Krom, paslanmaz çelik yüzey veya satin siyah olarak temin edilebilir.



Değişken: İki farklı sprey modu: Laminer ve duş sprey modu.

Avantaj ve Faydaları

- Üç temel tasarımda ve kullanım yüksekliğinde temin edilebilir: Kuğu batarya, L batarya ve U batarya
- Özel satin siyah, krom veya çelik olmak üzere üç farklı yüzey renginde temin edilebilir
- Çekilebilir spiral hortum dâhil olmak üzere tüm parçalar aynı renkte gelir
- Çekilebilir spiral hortumlu modeller, tercihe bağlı olarak sBox ile temin edilebilir
- sBox ile donatılmış ve 76 cm'ye kadar çekilebilir spiralli hortumu ile daha fazla hareket alanı.


**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 210, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

72801, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 210
- dönüş alanı 4 kademede ayarlanabilir 60°, 110°, 150° veya 360°
- laminar spreji, duş spreji
- kilitlenebilir duş spreji, spreji yönlendiriciye basarak spreji geri döner ve spreji kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O

**Talis M54**


Tek kollu eviye bataryası 210, çekilebilir el duşu, 2jet # 72800, -000, -670, -800


Tek kollu eviye bataryası 210, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet

72842, -000, -670

**Özellikleri**


- ComfortZone 210
- dönüş alanı 4 kademede ayarlanabilir 60°, 110°, 150° veya 360°
- laminar spreji, duş spreji
- kilitlenebilir duş spreji, spreji yönlendiriciye basarak spreji geri döner ve spreji kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 210, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

72803, -000, -670, -800


**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mufak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 210
- dönüş alanı 4 kademedede ayarlanabilir 60°, 110°, 150° veya 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A


**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 210, çekilebilir gaga, 1jet

72802, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 210
- dönüş alanı 4 kademedede ayarlanabilir 60°, 110°, 150° veya 360°
- normal spray
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası U 220, 1jet
72806, -000, -670, -800


Tek kollu eviye bataryası U 220, Eco, 1jet
72844, -000, -670

**Özellikleri**


- ComfortZone 220
- dönüş alanı 4 kademede ayarlanabilir 60°, 110°, 150° veya 360°
- laminar sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O


**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası U 220, açma-kapama valfi,
1jet
72807, -000, -670, -800


**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 4 kademede ayarlanabilir 60°, 110°, 150° veya 360°
- laminar sprej
- entegre açma kapama valfi
- DN20 cihaz bağlantısı
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır




**Talis M54**


Tek kollu eviye bataryası 270, 1jet
72840, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 270
- L şeklinde gaga
- dönüş alanı 4 kademede ayarlanabilir 60°, 110°, 150° veya 360°
- laminar sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,4 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır

**Talis M54**

Tek kollu eviye bataryası 270, açma-kapama valfi, 1jet
72827, -000, -670, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 270
- dönüş alanı 4 kademede ayarlanabilir 60°, 110°, 150° veya 360°
- laminar sprej
- entegre açma kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O
- batarya deliği için Ø 35 mm deliğe ihtiyaç vardır



Yemek pişirirken ve bulaşık yıkarken daha fazla hareket serbestliği

Focus M41



Zarif, yuvarlak su çıkışı

Mutfakta daha fazla rahatlık için
150° dönebilir gaga

Yalın tasarım



İki sprey türü ayarı
yapılabilmektedir




QuickClean: Az bir çaba ile ve deterjan olmadan kir ve kireç birikintilerini parmağınızla kolayca ovalayabilirsiniz.



ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.

Avantaj ve Faydaları

- Su sıcaklığının ve miktarının daha iyi ayarlanması için ergonomik düz kol
- Sürekli sıcak suya uygun
- Dönüş alanı 150°
- 2 sprey modu (normal/köpüklü)
- MagFit duş başlığı tutucusu
- Uygun fiyata yüksek konfor
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar uzatılmış hareketli yarıçap


**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 240, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox


73880, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 240, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

73895, -000

**Özellikleri**

- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 240
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, duş spreji
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, tuşa basılarak sprej ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O


**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 240, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox


31815, -000, -670, -800


Tek kollu eviye bataryası 240, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox

31833, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 240
- dönüş alanı 110° / 150°
- laminar sprej, duş spreji
- akış biçimi kilitlenebilir duş spreji, tuşa basılarak sprej ayarı geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
31820, -000, -670, -800


Tek kollu eviye bataryası 260, Eco, 1jet
31821, -000, -800

**Özellikleri**


- sağ veya solda konumlandırılabilir
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 260, düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
31822, -000


**Özellikleri**

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- sağ veya solda konumlandırılabilir
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I




**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 260, açma-kapama valfi, 1jet
31823, -000


**Özellikleri**

- sağ veya solda konumlandırılabilir
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- entegre açma kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun


**Focus M41**


Tek kollu eviye bataryası 280, 1jet
31817, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 280, Eco, 1jet
31827, -000


**Özellikleri**

- sağ veya solda konumlandırılabilir
- ComfortZone 280
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası duvardan kısa gaga, 1jet
31825, -000

**Özellikleri**

- dönüş alanı 180°
- normal spray
- merkez mesafe 150 mm ± 12 mm
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: S bağlantılar
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Focus M41**


Tek kollu eviye bataryası 160, 1jet
31806, -000, -800

Tek kollu eviye bataryası 160, Eco, 1jet


31826, -000

Tek kollu eviye bataryası 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet

31816, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




**Focus M41**


Tek kollu eviye bataryası 160, düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
31804, -000

**Özellikleri**


- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I

**Focus M41**

Tek kollu eviye bataryası 200, açma-kapama valfi, 1jet
31803, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 200
- dönüş alanı 120°
- normal sprey
- entegre açma kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A



Modern mutfakta bol esneklik

Focus M42



120° dönme alanı ile yüksek hareket serbestliği: su akışı eviyenin dışına taşmadan güvenli şekilde sağlanır

İki yüksek kaliteli kaplama mevcuttur: krom ve paslanmaz çelik kaplama

Sarsıntısız çalışma için kol kilitli geniş alan sayesinde su akışının hassas kontrolü sağlanır

Spiralli hortumlu musluk başlığı, MagFit manyetik tutucu ile yerine sabitlenir

QuickClean havalandırıcı sayesinde kireç önleyici fonksiyon ile kolay temizlik

Su akışına cömertçe hava veren AirPower teknolojisi sayesinde özellikle homojen su akışı sağlanır

MagFit mıknatıs tutucusu ile uzayan çıkış güvenli bir şekilde sabitlenir



Esnek: Eğimli duran spiralli başlık bolca hareket özgürlüğü sunuyor.



Dönüş alanı: 110°-360° aralığında döndürülebilmesi, eviye başında önemli ölçüde konfor kazandırıyor.




Akıllı ön cam kurulumu: Ters çevirme fonksiyonu zor yapısal koşullar için idealdir.

Avantaj ve Faydaları


- Cazip bir fiyata geniş ürün yelpazesi
- Bireysel gereksinimler için üç farklı temel şekil ve beş farklı ComfortZone yüksekliği
- Her türlü mutfak ortamına mükemmel şekilde uyan modern tasarım
- İki kaplama seçeneği: krom ve paslanmaz çelik kaplama
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Uzayan başlık ve sBox ile 76 cm'ye kadar geniş hareket özgürlüğü

**Focus M42**


Tek kollu eviye bataryası 220, 1jet
71802, -000, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 220
- dönüş alanı 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A


**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 220, açma-kapama valfi, 1jet
71803, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 220
- dönüş alanı 2 basamakta 110° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- entegre açma kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 10 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 150, çekilebilir gaga, 1jet, sBox

71829, -000, -800

**Özellikleri**


- şunları içerir: tek kollu mutfak bataryası, hortum kutusu
- ComfortZone 150
- dönüş alanı 120°
- normal spray
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Eviye tezgahının altında, dolabin içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Focus M42**


Tek kollu eviye bataryası 150, çekilebilir gaga, 1jet # 71814, -000, -800


Tek kollu eviye bataryası 150,Eco, çekilebilir gaga, 1jet

71865, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 150
- dönüş alanı 120°
- normal spray
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 100, 1jet
71808, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 100
- dönüş alanı 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A


**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 100, CoolStart, EcoSmart,
1jet


71809, -000


Tek kollu eviye bataryası 100, CoolStart, Eco, 1jet

71866, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 100
- dönüş alanı 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A




**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 120, 1jet
71806, -000, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A


**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 120, CoolStart, EcoSmart,
1jet


71805, -000

Tek kollu eviye bataryası 120, CoolStart, Eco, 1jet

71864, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A




**Focus M42**


Tek kollu eviye bataryası 120, pencere önü montaj,
1jet
71807, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- pencere önü montaj
- Pencere önü montajda batarya yatabilir, ana yükseklik 51 mm
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A

**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 120, düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
71804, -000


**Özellikleri**

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprey
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: O




**Focus M42**

Tek kollu eviye bataryası 180, açma-kapama valfi, 1jet
71813, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 180
- dönüş alanı 2 basamakta 120° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- entegre açma kapama valfi
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A



Dengeli bir yaşam için

Zesis M33 **YENİ**



Özel: Krom, paslanmaz çelik yüzey veya satin siyah olmak üzere üç kaliteli yüzey seçeneği.



Değişken: Tuşa basarak 2 sprej modundan birini seçin: Laminar ve duş spreyi.



sBox lite: Hortum, sBox lite sayesinde güvenli bir şekilde çekilir ve eviyenin altında düzenli bir şekilde toplanır.

Avantaj ve Faydaları

- Yüksek işlevselliğe sahip minimalist tasarımlı armatür
- Eviye başındaki tüm iş akışlarında zamandan, sudan ve enerjiden tasarruf ettirir
- Cazip fiyat/performans oranı
- Çekilebilir hortum tertibatının montajı çok kolaydır
- sBox lite sayesinde daha fazla esneklik


**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 160, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox lite

74804, -000, -670, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- laminar sprej, duş spreji
- kilitlenebilir duş spreji, sprej yönlendiriciye basarak sprej geri döner ve sprej kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,2 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Hortumu dolap içinde rahat, esnek ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 50 cm'ye kadar


**Zesis M33**


Tek kollu eviye bataryası 160, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox lite

74801, -000, -670, -800

**Özellikleri**

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- laminar sprej, duş spreji
- kilitlenebilir duş spreji, sprej yönlendiriciye basarak sprej geri döner ve sprej kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,2 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun




**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 150, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox lite

74803, -000, -670, -800

**Özellikleri**


- ComfortZone 150
- dönüş alanı 150°
- laminar spray, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,2 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- Hortumu dolap içinde rahat, esnek ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 50 cm'ye kadar

**Zesis M33**


Tek kollu eviye bataryası 150, çekilebilir el duşu, 2jet # 74800, -000, -670, -800

Tek kollu eviye bataryası 150, Eco, çekilebilir el duşu, 2jet

74810, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 150
- dönüş alanı 150°
- laminar spray, duş spreyi
- kilitlenebilir duş spreyi, sprey yönlendiriciye basarak sprey geri döner ve sprey kolu kapatıldığında otomatik olarak geri döner
- Quick-Connect duş hortumu
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8,2 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- entegre çek valf
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun




**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 150, 1jet
74802, -000, -670, -800


Tek kollu eviye bataryası 150, Eco, 1jet
74811, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 150
- dönüş alanı 3 basamakta 60°, 110° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun

**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 150, CoolStart, EcoSmart,
1jet
74813, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 150
- dönüş alanı 2 basamakta 60° veya 110°'ye ayarlanabilir
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 7,6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun




**Zesis M33**


Tek kollu eviye bataryası 150,
LowPressure/düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
74806, -000

**Özellikleri**


- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 150
- dönüş alanı 3 basamakta 60°, 110° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 4 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil

**Zesis M33**

Tek kollu eviye bataryası 160, pencere önü montaj,
1jet
74805, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- pencere önü montaj
- Pencere önü montajda batarya yatabilir, ana yükseklik 51 mm
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun



Cazip bir fiyata en iyi kalite

Logis M31



AirPower: Suyun çıkış noktasından hava emilir. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır.



ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.


Avantaj ve Faydaları

- Cazip bir fiyata geniş ürün yelpazesi
- Tercihe göre farklı ComfortZone yüksekliklerinde temin edilebilir
- Her türlü mutfak ortamına mükemmel şekilde uyan modern tasarım
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme


**Logis M31**

Tek kollu eviye bataryası 260, 1jet
71835, -000


Tek kollu eviye bataryası 260, Eco, 1jet
71861, -000

**Özellikleri**


- sağ veya solda konumlandırılabilir
- ComfortZone 260
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Logis M31**

2-volanlı eviye bataryası 220, 1jet
71280, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik valf sıcak/soğuk 90°
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




**Logis M31**

Tek kollu eviye bataryası 160, 1jet


71832, -000

Tek kollu eviye bataryası 160, Eco, 1jet

71860, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 360°
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Logis M31**


Tek kollu eviye bataryası 160, pencere önu montaj,

1jet

71833, -000

**Özellikleri**

- ComfortZone 160
- dönüş alanı 150°
- pencere önu montaj
- Pencere önu montajda batarya yatabilir, ana yükseklik 51 mm
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




**Logis M31**


Tek kollu eviye bataryası 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71839, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 160
- dönüş alanı 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Logis M31**

Tek kollu eviye bataryası 220, açma-kapama valfi, 1jet
71834, -000


**Özellikleri**

- ComfortZone 220
- dönüş alanı 120°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: A




**Logis M31**


Tek kollu eviye bataryası 120, 1jet
71830, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A


**Logis M31**

Tek kollu eviye bataryası 120, düşük basınçlı ısıtıcılar için, 1jet
71831, -000

**Özellikleri**

- Bacalı sıcak su ısıtıcıları için
- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 5 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun değil
- ses sınıfı: I




**Logis M31**

Tek kollu eviye bataryası 120, CoolStart, EcoSmart, 1jet
71837, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 120
- dönüş alanı 360°
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 6 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Logis M31**

Tek kollu eviye bataryası duvardan kısa gaga, 1jet
71836, -000

**Özellikleri**

- dönüş alanı 220°
- normal spray
- merkez mesafe 150 mm ± 12 mm
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 13 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: S bağlantılar
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun



Klasik tasarım, modern uygulama

Logis M32



AirPower: Suyun çıkış noktasından hava emilir. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır.



ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.


Avantaj ve Faydaları

- 2 kollu mutfak bataryası
- Tercihe göre farklı ComfortZone yüksekliklerinde temin edilebilir
- Klasik tasarım
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme


**Logis M32**

2-volanlı eviye bataryası 220, 1jet
71285, -000

2-volanlı eviye bataryası 220, Eco, 1jet
71283, -000

**Özellikleri**


- ComfortZone 220
- dönüş alanı 3 basamakta 110°, 150° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal spray
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 12 l/dk
- seramik valf 90°
- bağlantı türü: G ¾ bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A

**Logis M32**


2-volanlı eviye bataryası duvardan, uzun gaga, 1jet
71286, -000


2-volanlı eviye bataryası Eco, duvardan uzun gaga,
1jet

71284, -000

**Özellikleri**

- dönüş alanı 360°
- normal spray
- merkez mesafe 150 mm ± 12 mm
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 15 l/dk
- seramik valf 90°
- bağlantı türü: S bağlantılar
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A




**Logis M32**

2-vanalı eviye bataryası duvardan, kısa gaga, 1jet
71287, -000


**Özellikleri**

- normal sprey
- merkez mesafe 150 mm \pm 12 mm
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 15 l/dk
- seramik valf 90°
- bağlantı türü: S bağlantılar
- ayarlanabilir ısı limitleyici ve hacim kontrolü
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: I
- akış miktarı sınıfı: A



Her mutfağa uygun, modern bir tasarım

Vernis M35 **YENİ**



AirPower: Suyun çıkış noktasından hava emilir. Akan suya bu sayede hava katılır ve daha dolgun, daha hafif ve daha yumuşak bir akış sağlanır.




ComfortZone: Ultra yüksek batarya daha fazla alan sağlarken su doldurma işleri için de idealdir.

Avantaj ve Faydaları


- Cazip fiyat/performans oranı
- Her türlü mutfak ortamına mükemmel şekilde uyan modern tasarım
- Güvenli kullanım için geniş tutma kolu tasarımı
- Geniş alan ve hassas geçişler sayesinde kolay temizleme

**Vernis Shape M35**


Tek kollu eviye bataryası 210
71871, -000, -670

**Özellikleri**


- ComfortZone 210
- dönüş alanı 2 basamakta 120° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,1 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: C

**Vernis Blend M35**

Tek kollu eviye bataryası 210
71870, -000, -670











**Özellikleri**

- ComfortZone 210
- dönüş alanı 2 basamakta 120° veya 360°'ye ayarlanabilir
- normal sprej
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 11,1 l/dk
- seramik kartuş
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- ses sınıfı: II
- akış miktarı sınıfı: C



hansgrohe eviye kombinasyonları

Ürün serilerine genel bakış

	C71	C51
Eviye yüzeyi	-800	-170
Yüze monte mutfak bataryaları	-000, -800	-000
60 cm Alt dolap	 	 
80 cm Alt dolap	 	 
90 cm Alt dolap		
Tezgah üstü	■	■
Yüze monte	■	
Tezgah altı		
sBox	■	■
Farklı sprej modları	■	■
Çekilebilir başlık fonksiyonu	■	■
dönebilir gaga	■	■
Select	■	■
	Sayfa 128	Sayfa 132

Paslanmaz çelik ile göz alıcı modern görünüm

C71



Yüzey: Mutfak bataryalarında yüzey olarak krom veya çelik seçilebilir. Eviye paslanmaz çelikten oluşur.




Montaj seçenekleri: Tezgah üstü ve tezgaha sıfır monte edilebilir.

Avantaj ve Faydaları:

- Kolay sipariş süreci - tüm eviye kombinasyonu için tek sipariş numarası
- Geleneksel eviyelere göre basit planlama: Gerekli bütün unsurlar (mutfak armatürü, eviye, sBox, gider seti ve aksesuarlar) kombinasyonda mevcuttur
- Sadece işlevsel olarak değil, aynı zamanda görsel olarak da birbirine mükemmel uyumlu yenilikçi bütünsel çözümler
- Isıya dayanıklı ve hijyenik paslanmaz çelik



C71
C71-F450-06 Eviye kombinasyonu 450 Select
43201, -000, -800



Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 530 x 480 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200


- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- | | |
|----------|--|
| 43921XXX | Paslanmaz çelik eviye
D14-10 Manuel gider ve taşma
seti tek hazneli için |
| 73818XXX | 2-delikli tek kollu eviye bataryası
200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |



C71
C71-F450-07 Eviye Kombinasyonu 450 Select, sol damlalıklı
43205, -000, -800



Alt dolap
60 cm

Montaj





özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- oryantasyon: ana hazne sağda
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf

- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk


Şunlardan oluşur

- | | |
|----------|--|
| 73818XXX | Paslanmaz çelik eviye
2-delikli tek kollu eviye bataryası
200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |
| 43921XXX | D14-10 Manuel gider ve taşma
seti tek hazneli için |







C71
C71-F450-12 Eviye Kombinasyonu 450 Select, sağ damlalıklı
43230, -000, -800



Alt dolap
60 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- 25 mm itibaren tezgaha montaj için
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- oryantasyon: ana hazne solda
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 1025 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: haznenin sol tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf


- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- 43921, -800 Paslanmaz çelik eviye D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli için
- 73818, -000, -800 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox





C71
C71-F660-08 Eviye kombinasyonu 660 Select
43202, -000, -800



Alt dolap
80 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 740 x 480 mm
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200


- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- 43921, -800 Paslanmaz çelik eviye D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli için
- 73818, -000, -800 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox



C71
C71-F655-09 Eviye kombinasyonu 180/450 Select
43206, -000, -800



Alt dolap
80 cm

Montaj




özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 735 x 480 mm
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- taşma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprej, duş spreji
- ComfortZone 200


- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- 43922, -800 Paslanmaz çelik eviye D15-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli için
- 73818, -000, -800 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox



C71
C71-F765-10 Eviye kombinasyonu 370/370 Select
43203, -000, -800



Alt dolap
90 cm

Montaj




özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: paslanmaz çelik
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- batarya ve kumanda için önceden delinmiş
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 840 x 480 mm
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: tezgah üstü veya yüzeye sıfır montaj
- musluk deliği takviyesi, eviye bataryasının sıkı ve sağlam bir şekilde oturması için
- köşe yarıçapı: 10 mm
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprej, duş spreji
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop

- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- 43922, -800 Paslanmaz çelik eviye D15-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli için
- 73818, -000, -800 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox



SilicaTec ile oluşan rahatlık atmosferi

C51



Yüzey: Mutfak bataryası krom ve eviye grafit siyahı renktedir.




Montaj seçenekleri: Tezgah üstü monte edilebilir.

Avantaj ve Faydaları:

- Kolay sipariş: Komple eviye kombinasyonu için bir sipariş numarası
- Geleneksel eviyelere göre basit planlama: Gerekli bütün unsurlar (mutfak armatürü, eviye, sBox, gider seti ve aksesuarlar) kombinasyonda mevcuttur
- Düz, gözeneksiz yüzey, suyun veya kirin nüfuz etmesini ve yapışmasını önlemektedir
- Çok sert yüzey, taş benzeri kuvars birleştirici madde sayesinde, çizilmelere ve darbelere dayanıklıdır



C51
C51-F450-06 Eviye kombinasyonu 450 Select
43217, -000



Alt dolap
60 cm

Montaj




özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 540 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop

- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- | | |
|-------------|--|
| 43312, -170 | S510-F450 Ankastr eviye 450 |
| 43927, -000 | D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için |
| 73818, -000 | 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |



C51
CC51-F450-08 Eviye kombinasyonu 450 Select, sol damlalıklı
43219, -000



Alt dolap
60 cm

Montaj




özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- 20 mm itibaren tezgaha montaj için
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyeli
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- oryantasyon: ana hazne sağda
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 1030 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi

- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk


Şunlardan oluşur

- | | |
|-------------|--|
| 43314, -170 | S514-F450 Ankastr eviye 450, damlalıklı |
| 43927, -000 | D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için |
| 73818, -000 | 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |






C51
C51-F450-12 Eviye kombinasyonu 450 sağ damlalıklı
43228, -000



Alt dolap
60 cm



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, otomatik gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- tahliyesi
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- oryantasyon: ana hazne solda
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 1030 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 60 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: haznenin sol tarafında
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200


- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop
- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur


- | | |
|-------------|--|
| 43330, -170 | S5110-F450 Ankastr eviye 450 damlalıklı |
| 43927, -000 | D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için |
| 73818, -000 | 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |



C51
C51-F660-07 Eviye kombinasyonu 660 Select
43218, -000



Alt dolap
80 cm



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 750 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop


- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- | | |
|-------------|--|
| 43313, -170 | S510-F660 Ankastr eviye 660 |
| 43927, -000 | D16-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli granit eviye için |
| 73818, -000 | 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |




C51
C51-F635-09 Eviye kombinasyonu 180/450 Select
43220, -000



Alt dolap
80 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 1 ana hazne ve 1 ilave hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 750 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 80 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: ana çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop


- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur

- | | |
|-------------|--|
| 43315, -170 | S510-F635 Ankastr eviye 180/450 |
| 43928, -000 | D17-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli granit eviyeler için |
| 73818, -000 | 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |




C51
C51-F770-10 Eviye kombinasyonu 370/370 Select
43221, -000



Alt dolap
90 cm

Montaj



özellikleri

- şunları içerir: tezgah üstü eviye, 2 delikli tek kollu eviye bataryası, kontrol ünitesi, hortum kutusu, manuel gider ve taşma seti
- eviye malzemesi: SilicaTec
- çanak sayısı: 2 ana hazne
- delme için musluk deliği önceden tanımlanmıştır (bkz. ölçekli çizim)
- eviye derinliği: 190 mm
- genel ölçüler: 860 x 490 mm
- kabin ölçüsü: 90 cm
- montaj türü: üstten montaj
- taşma pozisyonu: çanağın sağ tarafında
- bağlantı türü: G 3/8 bağlantı hortumları
- sürekli akım su ısıtıcıları için uygun
- seramik kartuş
- MagFit manyetik el duşu yuvası
- entegre çek valf
- dönüş alanı 150°
- laminar sprey, duş spreyi
- ComfortZone 200
- Select düğmesi su akışı için konforlu Start/stop

- Lavabo tezgahının altında, dolabın içinde hortumu sessiz, rahat ve korumalı bir şekilde çalıştırmak için sBox
- uzatma uzunluğu 76 cm'ye kadar
- maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 8 l/dk

Şunlardan oluşur



- | | |
|-------------|--|
| 43316, -170 | S510-F770 Ankastr eviye 370/370 |
| 43928, -000 | D17-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli granit eviyeler için |
| 73818, -000 | 2-delikli tek kollu eviye bataryası 200, çekilebilir el duşu, 2jet, sBox |



A71 Sıvı Sabunluk
40468, -000, -670, -800

özellikleri



- Mutfak için seçilen mutfak bataryalarıyla uyumlu tasarım
- projeksiyon 91 mm
- malzeme: dayanıklı metal yapı
- korozyona uğramayan çıkış borusu
- dolum kapasitesi 500 ml
- Kapasite 2 ml
- üstten doldurması kolay
- 55 mm kadar tezgaha montaj için
- alet gerektirmeden kolay ve tasarruflu kurulum
- 28-35 mm çapa sahip montaj deliği gerekli



A51 Sıvı Sabunluk
40448, -000, -670, -800

özellikleri


- Mutfak için seçilen mutfak bataryalarıyla uyumlu tasarım
- projeksiyon 91 mm
- malzeme: dayanıklı metal yapı
- korozyona uğramayan çıkış borusu
- dolum kapasitesi 500 ml
- Kapasite 2 ml
- üstten doldurması kolay
- 55 mm kadar tezgaha montaj için
- alet gerektirmeden kolay ve tasarruflu kurulum
- 28-35 mm çapa sahip montaj deliği gerekli



A41 Sıvı Sabunluk
40438, -000, -340, -670, -800

özellikleri

- Mutfak için seçilen mutfak bataryalarıyla uyumlu tasarım
- projeksiyon 91 mm
- malzeme: dayanıklı metal yapı
- korozyona uğramayan çıkış borusu
- dolum kapasitesi 500 ml
- Kapasite 2 ml
- üstten doldurması kolay
- 55 mm kadar tezgaha montaj için
- alet gerektirmeden kolay ve tasarruflu kurulum
- 28-35 mm çapa sahip montaj deliği gerekli






F15 Kesme tahtası, ceviz
40960000

özellikleri


- Eviyenin içinde ve dışında çalışmak için mükemmel
- S51 SilicaTec eviyeler,
S71 Paslanmaz çelik eviyelere uygun
- malzeme: ceviz



F16 Kesme tahtası, meşe
40961000

özellikleri



- Eviyenin içinde ve dışında çalışmak için mükemmel
- S51 SilicaTec eviyeler,
S71 Paslanmaz çelik eviyelere uygun
- malzeme: meşe



Çok fonksiyonlu süzgeç
40963000

özellikleri


- meyve ve sebzeleri temizlemek veya makarna süzmek için ideal
- S51 SilicaTec eviyeler,
S71 Paslanmaz çelik eviyeler, 400 mm ve 406 mm derinliğe sahip mutfak eviyelere uygun
- malzeme: plastik



Mobil damlalık
40962, -800

özellikleri

- donmuş yiyecekleri çözmek için mükemmel
- bardakların ve büyük bulaşıkların güvenle saklanması için
- yüksek işlevsellik, su kolayca lavaboya akabilir
- S51 SilicaTec eviyeler,
S71 Paslanmaz çelik kolayca
- malzeme: plastik/paslanmaz çelik





F13 SoftStart sprej oluřturucu M24x1 krom
92517, -000, -800

özelliķleri



- diřli ölçüsü: M24x1
- akıř miktarı: 15 l/dk
- Kullanım: Eviye bataryası



Eviye açma-kapama ünitesi
10823, -000, -800

özelliķleri


- 47 mm'ye kadar kalınlıķa sahip tezgahlar için
- řaft \varnothing 27 mm
- çek valf
- DN20 cihaz baęlantısı



Talis M54
F21 Açma-kapama valfi ankastre montaj için
72841, -000, -670, -800

özelliķleri

- baęlantı ölçüsü: G 1/2 dahil adaptör G 3/4
- sıkıřtırma alanı: 0-60 mm
- açılacak delik çapı: 35 mm
- çap: 48,0 mm
- mutfak eviyelerine ve çalıřma tezgahlarına kurulum için cihaz kapatma vanası





A11 Ayar Volanı Eksantrik Operasyonu için
40953, -670, -800

özellikleri

- malzeme: metal



A10 Gider Kapağı
40952, -800

özellikleri

- paslanmaz çelik eviye 3½" sepet gözü le uygun
- malzeme: plastik



F12 Ayar Parçası Sbox için
43333000

özellikleri

- sBox 100 mm'ye kadar yükseklik telafisi



D14-10 Manuel gider ve taşma seti tek hazneli için
43921, -800

özellikleri

- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, kumanda tutamaklı süzgeç, sifon
- gider sistemi: gider basma ve çekme ile çalışır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D14-11 Otomatik gider ve taşma seti tek hazneli için
43931, -800

özellikleri

- eksantrik çalıştırma için krom çevirme kolu
- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, gider seti, sifon
- gider sistemi: gider pop-up konu çevirerek çalıştırılır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D15-10 Manuel gider ve taşma seti çift hazneli için
43922, -800

özellikleri

- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, kumanda tutamaklı süzgeç, sifon
- gider sistemi: gider ana haznede ve ilave haznede basıp çekerek çalıştırılır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D15-11 Otomatik gider ve taşma seti çift hazneli için
43932, -800

özellikleri

- eksantrik çalıştırma için krom çevirme kolu
- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, gider seti, sifon
- gider sistemi: gider ana haznede çevirerek çalıştırılır ve ilave haznede ise kumanda tutamağına basıp çekerek çalışır
- ölçü 40/50
- 1½" yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D16-10 Manuel gider ve taşma seti
tek hazneli granit eviye için
43927, -000

özellikleri

- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, kumanda tutamaklı süzgeç, sifon
- gider sistemi: gider basma ve çekme ile çalışır
- ölçü 40 /50
- 1½"yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D16-11 Otomatik gider ve taşma seti
tek hazneli granit eviye için
43937, -000

özellikleri

- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, gider seti, sifon
- gider sistemi: gider pop-up konu çevirerek çalıştırılır
- ölçü 40/50
- 1½"yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D17-10 Manuel gider ve taşma seti
çift hazneli granit eviye için
43928, -000

özellikleri

- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, kumanda tutamaklı süzgeç, sifon
- gider sistemi: gider ana haznede ve ilave haznede basıp çekerek çalıştırılır
- ölçü 40/50
- 1½"yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



D17-11 Otomatik gider ve taşma seti
çift hazneli granit eviye için
43938, -000

özellikleri

- şunları içerir: doldurma ve taşma seti, gider seti, sifon
- gider sistemi: gider ana haznede çevirerek çalıştırılır ve ilave haznede ise kumanda tutamağına basıp çekerek çalışır
- ölçü 40/50
- 1½"yerden tasarruf sağlayan drenaj borusu ve koku tutucu
- ekran sepeti: 3½"



Tüm ürünler stok durumu ile sınırlıdır. Stok durumu, geçici olarak temin edilemeyen malzemeler, tedarik zincirindeki aksaklıklar veya çeşitli mücbir sebeplerden etkilenebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Almanya

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Faks +49 7836 51-1141 · service@hansgrohe.de · hansgrohe.de

Türkiye

Hansgrohe Armatür Ltd. Şti. · Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. No:17 · Mecidiyeköy İstanbul · Türkiye
Tel.: +90 212 273 07 30 PBX · Faks : +90 212 275 07 40 · info@hansgrohe.com.tr · www.hansgrohe.com.tr

Satış kılavuzumuzda sadece kendi ürünlerimizin seçeneklerini bulduğumuzu lütfen dikkate alınız. Bütün ürün yelpazemiz için lütfen hansgrohe.com.tr adresini ziyaret ediniz.



Hansgrohe'yi sosyal medyada ve online keşfedin

tr-TR-Satış Kılavuzu Eviye 2022 · Teknik değişim ve yine teknik sebepli renk çeşitleri.
Form-Nr. 84 270 129 - 03/22/1.5 · Almanya'da basıldı. · %100 kloruz ve ağartılmış kağıt üzerine basılmıştır.



Evrye Satis Kildavuz

hansgrohe